

BONDEX

LAZURY A LAKY

STRUČNÝ PRŮVODČE



PRO DOKONALOU
PĚČI O DŘEVO



PŘEDSTAVENÍ ZNAČKY BONDEX

Na severu Evropy patří dřevo k největším přírodním pokladům. Skandinávci pracují se dřevem od nepaměti a díky tomu mu také velmi dobře rozumějí. Vědí, jak o něj pečovat, aby mohlo být natrvalo součástí jejich života.

Z toho těží skandinávská značka BONDEX, která vznikla v Dánsku téměř před sto lety. Založil ji Sigurd Dyrup, jehož obchodní úspěch stál na unikátních inovacích. Firma díky tomu zvládla i obtíže během druhé světové války, kdy začala kvůli nedostatku potřebných látek vyrábět nátěry založené na vodě. Po skončení války pak začala vyvážet své nátěrové hmoty do světa.

V 50. letech představila první akrylovou, vodou ředitelnou barvu – dlouho před tím, než veřejnost začala řešit ekologické parametry výrobků. Tehdy také vyrobila vůbec první akrylovou barvu na fasády, v roce 1968 pak v Evropě uvedla na trh první lesklou, vodou ředitelnou barvu. Ohromný úspěch sklidil v témže roce revoluční nátěr BONDEX, který se prodává až do současnosti. Sortiment značky BONDEX zahrnuje produkty pro péči o všechny typy dřeva a dřevěných prvků, zejména v exteriéru.



BONDEX představuje dánskou tradici v oblasti ochrany a ošetření dřeva. Jde o prémiovou značku, která je synonymem kvality, jednoduché aplikace a trvanlivosti.



BONDEX SATIN

Syntetická silnovrstvá lazura, která dokáže chránit exteriérové prvky ze všech druhů dřev až osm let.



Objem

0,75 l

2,5 l

vybrané
odstíny

5 l

10–15 m²/l



16 hod.



①

Prodloužená
ochrana dřeva
8 let

②

Je odolná vůči
UV záření, vodě
i nepříznivému
počasí

③

Neprská
a neloupe se

POPIS

Usnadňuje údržbu a čištění povrchu, přičemž dřevu dodává atraktivní saténový vzhled a ponechává viditelnou jeho přirozenou kresbu. Lazura dřevo dlouhodobě chrání před UV zářením i před vodou. Neprská, neloupe se a je ideální na okna, dveře, okenice, obložení apod. Hodí se rovněž na neopracované dřevo či opracované řezivo.



- Exteriér
- Odolnost vůči povětrnosti
- Vhodný pro okna, dveře i neopracované dřevo
- **Vydatnost: 10–15 m²/l**
- **Doba schnutí: 16 hod.**

BONDEX MATT

Syntetická tenkovrstvá lazura se zvýšenou ochranou proti UV záření.



Objem

0,75 l

2,5 l

vybrané
odstíny

5 l

10–16 m²/l



16 hod.



①

Prodloužená
ochrana dřeva
5 let

②

Je odolná vůči
UV záření, vodě
a nepříznivému
počasí

③

Má vynikající
penetrační
vlastnosti

POPIS

Je určena k ošetření a údržbě všech druhů dřeva a dřevěných prvků v exteriéru. Proniká hluboko do pórů dřeva, zabraňuje vyblednutí nátěrů a snižuje degradaci dřevěných povrchů, zejména jejich šednutí. Tím šetří náklady na údržbu. Můžete ji použít při nátěrech velmi exponovaných, namáhaných povrchů, jako jsou štíty, přístřešky, pergoly apod. Hodí se i na ošetření plotů, podhledů a podbití, případně též na neopracované dřevo.



- Exteriér
- Odolnost vůči povětrnosti
- Vhodný pro ploty, podhledy, pergoly apod.
- **Vydatnost: 10–16 m²/l**
- **Doba schnutí: 16 hod.**

BONDEX REGATTA

Transparentní lodní lak na alkydové bázi.



Objem

0,75 l

10–14 m²/l



48 hod.



①

Zajišťuje vodoodpudivý povrch s vysokým leskem

②

Je extrémně odolný proti vodě, větru a slunci

③

Vytváří na dřevě tvrdý a trvanlivý elastický povrch

POPIS

Zajistí špičkovou odolnost proti opotřebení a povětrnostním vlivům. Koneckonců běžně se používá na vnější i vnitřní nátěry dřevěných lodí, kde si musí poradit třeba i s agresivní mořskou vodou, takže opravdu vydrží leccos. Proto je ideální k nátěrům dřevěných prvků ve vlhkém prostředí, například v koupelnách, sklepech či v zahradních domcích.



- Exteriér
- Odolnost vůči povětrnosti
- Vhodný pro dřevěné prvky ve vlhkém prostředí
- **Vydatnost: 10–14 m²/l**
- **Doba schnutí: 48 hod.**



**Milujeme
dřevo**



www.bondex.cz
www.milujemedrevo.cz
www.facebook.com/bondexcz

Distributor – PPG Deco Czech a.s.,
338 24 Břasy, Česká republika

Infolinka: 800 10 10 00 (Po–Pá: 8.00–17.00 hod.)