

# BONDĚX

# OLEJE

## STRUČNÝ PRŮVODCE



PRO DOKONALOU  
PÉČI O DŘEVO



# PŘEDSTAVENÍ ZNAČKY BONDEX

**Na severu Evropy patří dřevo k největším přírodním pokladům. Skandinávci pracují se dřevem od nepaměti a díky tomu mu také velmi dobře rozumějí. Vědí, jak o něj pečovat, aby mohlo být natrvalo součástí jejich života.**

Z toho těží skandinávská značka BONDEX, která vznikla v Dánsku téměř před sto lety. Založil ji Sigurd Dyrup, jehož obchodní úspěch stál na unikátních inovacích. Firma díky tomu zvládla i obtíže během druhé světové války, kdy začala kvůli nedostatku potřebných látek vyrábět nátěry založené na vodě. Po skončení války pak začala vyvážet své nátěrové hmoty do světa.

V 50. letech představila první akrylovou, vodou ředitelnou barvu – dlouho před tím, než veřejnost začala řešit ekologické parametry výrobků. Tehdy také vyrobila vůbec první akrylovou barvu na fasády, v roce 1968 pak v Evropě uvedla na trh první lesklou, vodou ředitelnou barvu. Ohromný úspěch sklídl v témže roce revoluční nátěr BONDEX, který se prodává až do současnosti. Sortiment značky BONDEX zahrnuje produkty pro péči o všechny typy dřeva a dřevěných prvků, zejména v exteriéru.



**BONDEX představuje dánskou tradici v oblasti ochrany a ošetření dřeva. Jde o prémiovou značku, která je synonymem kvality, jednoduché aplikace a trvanlivosti.**



# BONDEX DECKING OIL

Speciální syntetický napouštěcí olej  
na alkydové bázi.



Objem

0,75 l

2,5 l

10–16 m<sup>2</sup>/l



24 hod.



①

Zajišťuje  
mimořádně  
dlouhou  
trvanlivost

②

Obnovuje  
přirodní vzhled  
dřeva

③

Vytváří  
vodoodpudivý  
efekt

## POPIS

Obnovuje a udržuje všechny druhy exteriérových dřev. Využijete ho hlavně na terasy a dřevěné pochozí plochy z tvrdých a exotických dřev. Chrání a zesiluje kresbu dřeva, oceníte jeho vysokou penetrační schopnost a to, že vytváří vodoodpudivý film na povrchu dřeva. To vše zajišťuje extra dlouhou ochranu před povětrnostními vlivy.



- Exteriér
- Odolnost proti vodě
- Vhodný pro pochozí plochy
- **Vydatnost: 10–16 m<sup>2</sup>/l**
- **Doba schnutí: 24 hod.**

# BONDEX EXTREME DECKING OIL

Extrémně odolný napouštěcí olej na vodní bázi.



Objem

0,75 l

2,5 l

15 m<sup>2</sup>/l



24 hod.



①

Díky němu má dřevo nádherný přirozený vzhled

②

Odolný vůči UV záření, vodě i povětrnostním vlivům

③

Zajišťuje dvojnásobnou trvanlivost dřeva ve srovnání s běžnými oleji

## POPIS

Využijete ho na pochozí plochy zejména teras a dalších venkovních dřevěných ploch. Hodí se především pro tvrdá a exotická dřeva, na jejichž povrchu vytváří vodoodpudivý film, který poskytuje extra dlouhou ochranu proti povětrnostním vlivům, UV záření a praskání. Slouží nejen k ochraně dřeva, ale také zesiluje jeho přirozenou kresbu. Ve srovnání s běžnými oleji má až dvojnásobnou trvanlivost.



- Exteriér
- Odolnost vůči povětrnosti
- Vhodný pro pochozí plochy
- **Vydatnost: 15 m<sup>2</sup>/l**
- **Doba schnutí: 24 hod.**

# BONDEX EXOTIC OIL

Syntetický olej na exotické dřevo na bázi speciální směsi olejů.



Objem

0,75 l

2,5 l

7-12 m<sup>2</sup>/l



24 hod.



①

Usnadňuje  
údržbu a čištění  
povrchu dřeva

②

Je odolný  
vůči vodě  
i alkoholu

③

Ideální  
napouštěcí olej  
pro zahradní  
nábytek

## POPIS

Impregnuje a zkrášluje všechny druhy dřeva, především zahradní nábytek z tvrdých exotických a tropických dřev či ušlechtilá dřeva v interiéru i exteriéru. Je vhodný jak pro neošetřené dřevěné povrchy, tak pro obnovu a oživení starých, zašlých a matných dřevěných prvků. Chrání povrch dřeva před vysušením a zároveň odpuzuje vodu a nečistoty. Výhodou je snadná aplikace i to, že proniká hluboko do struktury dřeva.



- Exteriér a interiér
- Odolnost vůči povětrnosti
- Vhodný na zahradní nábytek
- **Vydatnost: 7-12 m<sup>2</sup>/l**
- **Doba schnutí: 24 hod.**



**Milujeme  
dřevo**



[www.bondex.cz](http://www.bondex.cz)  
[www.milujemedrevo.cz](http://www.milujemedrevo.cz)  
[www.facebook.com/bondexcz](https://www.facebook.com/bondexcz)

Distributor – PPG Deco Czech a.s.,  
338 24 Břasy, Česká republika

Infolinka: 800 10 10 00 (Po–Pá: 8.00–17.00 hod.)